

# CONCEPT SUPRÊME 3-6

Ensemble d'entretien | Garantie sans algues | 1 fois par semaine

## IMPORTANT - LIRE TOUTES LES DIRECTIVES avant l'utilisation de votre CONCEPT SUPRÊME 3-6

1. Avant de procéder à l'utilisation de la trousse **CONCEPT SUPRÊME 3-6**, le système de filtration doit fonctionner parfaitement. Si vous n'avez pas nettoyé votre filtre à sable ou à cartouche depuis 6 mois, nous vous recommandons d'utiliser un nettoyeur à filtres à sable et à cartouche tel que PISCI FILTRE pour une meilleure filtration et circulation.
2. Avant d'utiliser la trousse **CONCEPT SUPRÊME 3-6**, il est primordial que votre eau de piscine soit bien ajustée par votre spécialiste d'entretien pour piscine Maître Piscinier.
3. Afin de recevoir votre **GARANTIE SANS ALGUES** avec votre achat de la trousse **CONCEPT SUPRÊME 3-6**, vous devez faire valider la qualité de votre eau de piscine chez votre spécialiste Maître Piscinier et maintenir les paramètres tel qu'indiqué ci-dessous.

Les paramètres pour l'utilisation de la trousse **CONCEPT SUPRÊME 3-6** sont :

	ACCEPTABLE	IDÉAL
Chlore libre	1,0 - 3,0 ppm	1,0 - 3,0 ppm
pH	7,2 - 7,8	7,4 - 7,6
Alcalinité	80 - 120 ppm	120 - 150 ppm
Dureté	200 - 300 ppm	200 - 300 ppm
Stabilisateur	30 - 100 ppm	40 - 60 ppm

4. Faire fonctionner le système de filtration 24 heures.
5. Ajuster les retours d'eau de manière à obtenir la meilleure circulation possible près des marches, selon les recommandations de votre spécialiste Maître Piscinier.

## MODE D'EMPLOI

### PREMIÈRE ÉTAPE

**Pour piscine de 45 000 L et moins**, ajoutez une PISCI SUPRÊME TABLETTES dans l'écumoire une fois par 2 semaines. Ouvrir les trous sous le contenant de la PISCI SUPRÊME TABLETTES et la placer dans l'écumoire les trous vers le haut. **Laisser dans le contenant.**

**Pour piscine de 45 001 L à 90 000 L**, ajouter une PISCI SUPRÊME TABLETTES dans l'écumoire une fois par semaine. Enlever le couvercle et **déposez le produit avec le contenant** de la PISCI SUPRÊME TABLETTES dans l'écumoire. Si le chlore résiduel augmente au-dessus de 3 ppm ou diminue au-dessous de 1,5 ppm, consultez votre détaillant Maître Piscinier (mauvais ajustement du drain de fond ou trop grande turbulence à l'écumoire).



### DEUXIÈME ÉTAPE

**Pour piscine de 45 000 L et moins**, une fois par semaine, saupoudrez 1 sachet de PISCI SUPRÊME GRANULES au-dessus du retour d'eau.

**Pour piscine de 45 001 L à 90 000 L**, une fois par semaine, saupoudrez 2 sachets de PISCI SUPRÊME GRANULES au-dessus du retour d'eau.





# PISCI Z

DOMESTIQUE / DOMESTIC

Contenu net / Net Contents 4 kg

TECHNOLOGIE DE POINTE / BREAKING TECHNOLOGY

## PASTILLES DE CHLORINATION STABILISÉES / STABILIZED CHLORINATING TABLETS

DÉTRUIT LES BACTÉRIES ET LES ALGUES dans l'eau des piscines / CONTROLS BACTERIA AND ALGAE in Swimming Pool Water

Poids d'une pastille: 167 g

NOTE D'EMPLACEMENT:

1. Maintenir systématiquement les niveaux aux valeurs appropriées, ces niveaux sont déterminés à l'aide d'un testeur d'analyse.  
Chlore libre disponible: 1,0 - 3,0 ppm  
Acidité totale: 100 - 120 ppm  
pH: 7,2 - 7,6  
Dureté en calcium: 200 - 300 ppm
2. Pour les piscines extérieures, il est possible de protéger le chlore résiduel de la destruction par les rayons du soleil en ajoutant 300 g de stabilisant (acide cyanurique) par 10 000 L d'eau de piscine afin d'obtenir un niveau initial de 30 ppm.
3. Si un dispositif de chloration automatique est utilisé, remplir le ou les réservoirs avec les pastilles Z et régler le taux d'échouement selon les recommandations du fabricant pour garder les niveaux en chlore résiduel équivalents aux valeurs initiales de 30 ppm.
4. Si un dispositif de chloration automatique est utilisé, remplir le ou les réservoirs avec les pastilles Z et régler le taux d'échouement selon les recommandations du fabricant pour garder les niveaux en chlore résiduel équivalents aux valeurs appropriées.

REMARQUE:

Par usage correct, après une pluie ou un usage interne de la piscine, des doses plus fortes peuvent être nécessaires pour garder les niveaux en chlore résiduel aux valeurs appropriées.

4. Il est recommandé de procéder régulièrement à une surchloration de l'eau de piscine. Suivre les instructions de l'étiquette du produit de surchloration utilisé.

5. Les pastilles de PISCI Z contiennent un stabilisant qui peut s'accumuler dans l'eau de la piscine. Garder le niveau de ce stabilisant dans l'intervalle 30-100 ppm en échantillonnant avec de l'eau fraîche.

PRÉCAUTIONS: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Agent d'oxydation puissant. Ferme un gaz dangereux lorsqu'il est mélangé à un acide. Ne pas coller à un autre produit chimique. Peut provoquer un incendie de une décoloration s'il est contaminé. Il est recommandé de porter des gants de caoutchouc lors de la manipulation de ce produit. Éviter tout contact avec le peau et les vêtements. Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper et jeter le contenant vide avec les ordures ménagères. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou utilisés avec care veuillez vous adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à son cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

AVERTISSEMENT: Un contact direct entre les pastilles et le revêtement en vinyle de la piscine ou avec les surfaces peintes peut causer la décoloration. Les recommandations de distribution automatique indiquées avec ces pastilles doivent être totalement libres de tous traces d'un autre assainissement afin d'éviter la possibilité d'une explosion.

PREMIERS SOINS: En cas d'ingestion: Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne soupçonnée n'est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil du professionnel de la santé. En cas de déversement sur la peau: Rincer abondamment à l'eau courante. En cas de déversement sur les vêtements: Retirer tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement le peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de déversement sur les yeux: Rincer abondamment à l'eau courante pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de déversement sur les surfaces peintes: Retirer les peintures contaminées au brossage de 5 minutes et sceller les traces d'oxyde. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Exporter le contenant, s'il y a lieu, au point de collecte des déchets de votre région.

RECOMMANDATIONS TECHNIQUES: Administrer un traitement systématique.

Poids par pastille: 167 g

RECOMMANDATIONS POUR L'USAGE:

1. Maintenir systématiquement les niveaux aux valeurs appropriées, ces niveaux sont déterminés à l'aide d'un testeur d'analyse.  
Free available chlorine: 1,0 - 3,0 ppm  
Total acidity: 100 - 120 ppm  
pH: 7,2 - 7,6  
Calcium hardness: 200 - 300 ppm
2. For outdoor pools, chlorine residuals can be protected from destruction by sun's rays by adding 300 g of stabilizer (cyanuric acid) per 10,000 L of pool water to yield the required initial concentration of 30 ppm.
3. If using an automatic chlorinator, fill the chamber(s) with PISCI Z and adjust flow rate according to the manufacturer's recommendations to maintain proper chlorine residuals. Adding packs to the pool's chlorine bucket is an alternative chlorine level method. Daily usage should approximate 25 g of PISCI Z per 10,000 L of pool water.
4. Note: Hot weather, heavy pool usage, and rain may require higher usage rates to maintain proper chlorine residuals.
5. Periodic superchlorination of pool water is recommended. Follow label instructions of superchlorinator product being employed.

PRECAUTIONS: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Strong oxidizing agent. Dangerous gas formed when mixed with acid. Do not mix with any other chemical. May cause fire or explosion if contaminated. It is recommended to wear rubber gloves when handling this product. Avoid contact with skin and eyes. Avoid breathing dust. Hazard if swallowed. Keep container closed and store in a cool dry location.

WARNING: Do not reuse empty container. Wrap and dispose of empty container with household garbage. For information on disposal of unused, unopened product, contact the manufacturer or the Provincial Regulatory Agency. Contact the manufacturer and the Provincial Regulatory Agency in case of a spill and for clean-up of spills.

WARNING: Direct contact may cause bleaching of vinyl or painted pool surfaces. Automatic feeding devices employing these tablets must be totally free from traces of other pool sanitizers to avoid the probability of an explosion.

FIRST AID: If swallowed: Call a Poison Control Centre or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by a Poison Control Centre or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person. If on skin or clothing: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call a Poison Control Centre or doctor for treatment advice. If in eyes: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, you when seeking medical attention.

TECHNICAL INFORMATION: Treat systematically.

INGREDIENTS: L.P.A., 29315 / REG. NO. 29115 P.C.P. ACT

GARANTIE / GARANTIE: CHLORINE (disponible sous forme de trichloro-s-triazinetrione) 89,6 %

CHLORINE (present as trichloro-s-triazinetrione) 89,6 %

ZINC (sous forme d'oxyde de zinc) 0,4 %

ZINC (present as zinc oxide) 0,4 %

GRUPE D'ACHAT M.P. INC. - 12775, RUE BRAULT, MIRABEL (QUÉBEC) J7J 0C4

### ATTENTION / CAUTION



LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT UTILISATION / READ THE LABEL BEFORE USING

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS / KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

98-00001-00000